



BATI Solution

L'assurance décennale des artisans
du second et du gros œuvre

**Nomenclature des activités du
Bâtiment et des Travaux Publics**

Cette nomenclature complète les conditions générales du contrat BATI Solution.

Principe

La nomenclature des activités bâtiment figurant dans le formulaire de déclaration de risques répond à des **critères de définition communs à l'ensemble des assureurs**. Cette nomenclature et ses définitions correspondent aux travaux couverts en assurance tant de responsabilité décennale que de responsabilité civile générale.

Travaux accessoires et/ou complémentaires

La nomenclature prend en compte **la notion de « travaux accessoires et/ou complémentaires »** qu'un constructeur peut être amené à réaliser dans le cadre de son activité. Ces travaux accessoires sont détaillés dans la nomenclature pour chacune des activités. Ils ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'un marché de travaux à part entière (ils seraient alors réputés non garantis). Si tel était le cas, ils devraient être déclarés comme une activité à part entière pour être garantis.

Le terme « **réalisation** » comprend pour toutes les activités exercées la mise en œuvre y compris la conception, la préparation des supports, la transformation, le confortement, la réparation, la maintenance, l'entretien et le montage-levage.

SOMMAIRE

- I.** Préparation et aménagement du site
- II.** Structure et gros œuvre
- III.** Clos et couvert
- IV.** Divisions aménagements
- V.** Lots techniques



SOMMAIRE

I. Préparation et aménagement du site

- 1 > Démolition avec ou sans explosifs
- 2 > Terrassement
- 3 > Amélioration des sols
- 4 > Voiries et réseaux divers (VRD)
- 5 > Paysagiste avec construction d'ouvrage
- 6 > Montage d'échafaudage – Etalement
- 7 > Traitement de l'amiante
- 8 > Traitement curatif contre les insectes xylophages et les champignons
- 9 > Assèchement des murs

> Assurable > Non assurable



I. Préparation et aménagement du site

1 > Démolition avec ou sans explosifs

Non assurable par Entoria BATI Solution

Démolition d'ouvrages par des moyens manuels ou mécaniques (hors explosifs).

Cette activité comprend, pour les raccordements et la protection des existants, les travaux accessoires ou complémentaires de :

- maçonnerie,
- zinguerie, couverture et étanchéité,
- V.R.D.



I. Préparation et aménagement du site

2 > Terrassement

- ✓ Creusement et le blindage de fouilles dans des terrains sans difficulté, ainsi que les travaux de remblais, ayant pour objet de constituer des ouvrages ou de permettre la réalisation d'ouvrages
- ✓ Aménagement d'espaces verts autour de bâtiments. Elle assure les plantations d'arbustes en alignements ou en massifs, l'engazonnement et peut en assurer l'entretien
- ✓ Installation de systèmes d'arrosage des espaces verts à commande manuelle ou programmée y compris l'entretien

Sont exclus :

- X **Forage, sondage pour capteurs géothermiques verticaux**
- X **Rabattement de nappe**
- X **Comblement de carrières**
- X **Application de produits phytosanitaire et leurs conséquences**
- X **Travaux d'enrochement**
- X **Elagage**



I. Préparation et aménagement du site

3 > Amélioration des sols

Non assurable par Entoria BATI Solution

On entend par amélioration des sols, les travaux de traitement, renforcement et de consolidation des propriétés mécaniques et/ou physiques des sols, notamment par injection, compactage, colonnes ballastées,...

L'activité comprend également la pose de géotextile (hors géomembrane), les sondages et forages.



I. Préparation et aménagement du site

4 > Voiries et réseaux divers (VRD)

Réalisation de réseaux de canalisations d'eau, de réseaux enterrés ou aériens de distribution électrique ou VDI (Voie Données Images), d'éclairage et leurs supports, de voiries, de réseaux d'assainissement collectif à l'**exclusion des stations d'épuration, de systèmes d'assainissements autonomes, de parcs de stationnement non couverts, de formes d'ouvrages sportifs non couverts.**

Cette activité comprend :

- ✓ La réalisation de zones circulables privatives par tous matériaux y compris pavage **sauf revêtements à base de résine avec ou sans incorporation de granulats**
- ✓ Terrasses maçonnées, plages et margelles de piscines privatives, avec revêtement de surface en matériaux durs ou bois
- ✓ La réalisation de poteaux et clôtures maçonnées ou non
- ✓ La réalisation de murs de soutènement par enrochement non lié ou par gabions avec remplissage par pierres, pour une hauteur n'excédant pas 3 mètres
- ✓ L'installation en extérieur de récupérateurs d'eau de pluie sans raccordement au réseau sanitaire
- ✓ Dénéigement
- ✓ L'installation d'équipements, tels que mobilier urbain et jeux

Sont exclus :

- X **Tous travaux de voirie dans le domaine public**
- X **Réalisation et entretien de routes, pistes d'aéroport**
- X **Mise en œuvre d'équipements routiers et notamment marquages, signalisation, équipements de sécurité**
- X **Travaux ferroviaires**
- X **Revêtement de terrains sportifs**
- X **Drainage agricole et irrigation**
- X **Les travaux d'enrochement faisant l'objet d'un marché comprenant uniquement lesdits travaux**



I. Préparation et aménagement du site

5 > Paysagiste avec construction d'ouvrage

Réalisation de jardins, d'espaces verts et d'aménagements paysagers.

Cette activité comprend les travaux de :

- ✓ Drainage et collecte des eaux de ruissellement
- ✓ Pose de bordures, de dallages, de pavages
- ✓ Circulations piétonnières ou carrossables, stabilisées ou revêtues
- ✓ Maçonnerie décorative, tels que bassins ornementaux, murettes, emmarchements de jardins
- ✓ Pose de pergolas et de clôtures
- ✓ Eclairage et arrosage, y compris les raccordements accessoires

Cette activité comprend les travaux complémentaires et accessoires de :

- ✓ Terrassement nécessaire à l'aménagement paysager
- ✓ Parois structurellement autonomes soutenant les terres, y compris en gabion et enrochement non lié, sur une hauteur maximale de 1 mètre

Sont exclus :

- X Les travaux d'étanchéité
- X La réalisation de piscines
- X Installation d'équipements, tels que mobilier urbain et jeux
- X Végétalisation des façades et des toitures terrasses
- X Murs maçonnés d'une hauteur supérieure 1 mètre
- X Murs de soutènement
- X Murs et toiture-terrasse végétalisés
- X Platelages et terrasses d'une surface supérieure à 35m²
- X Voiries destinées à la circulation de véhicules terrestres à moteur



I. Préparation et aménagement du site

6 > Montage d'échafaudage – Etalement

Non assurable par Entoria BATI Solution

Montage pour le compte de tiers de tous étaitements, échafaudages fixes, suspendus ou élévateurs employés à la construction ou à l'entretien des immeubles, monuments et édifices ainsi que le montage de structures événementielles.



I. Préparation et aménagement du site

7 > Traitement de l'amiante

Non assurable par Entoria BATI Solution

Retrait de l'amiante, de matériaux et produits en contenant, ainsi que leur élimination ou leur confinement, dans tout ouvrage ou partie d'ouvrage.



I. Préparation et aménagement du site

8 > Traitement curatif contre les insectes xylophages et les champignons

Non assurable par Entoria BATI Solution

Traitement curatif des bois en œuvre et des constructions contre les insectes à larves xylophages, les termites et les champignons dans les charpentes et menuiseries en bois, mais aussi les sols, fondations, murs, cloisons et planchers.



I. Préparation et aménagement du site

9 > Assèchement des murs

Non assurable par Entoria BATI Solution

Traitement des murs contre les remontées d'humidité par capillarité. Cette activité comprend les travaux préparatoires et de traitement proprement dits et les travaux accessoires et complémentaires de remplacement des parements.



SOMMAIRE

II. Structure et gros œuvre

10 > Fondations spéciales

11 > Maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ

11.1 > Maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ
(dont garantie optionnelle piscine maçonnée)

12 > Béton précontraint in situ

13 > Charpente et structure bois

14 > Charpente et structure métallique

> Assurable > Non assurable



II. Structure et gros œuvre

10 > Fondations spéciales

Non assurable par Entoria BATI Solution

Réalisation de systèmes de fondations profondes tels que pieux, barrettes, parois moulées, palplanches, parois de soutènement autonomes et toutes autres techniques équivalentes.

Cette activité comprend les travaux de rabattement de nappes, les sondages et forages.



II. Structure et gros œuvre

11 > Maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ 1/3

Réalisation de maçonnerie en béton armé préfabriqué ou non, en béton précontraint préfabriqué (**hors précontraint in situ**), en blocs agglomérés de mortier ou de béton cellulaire, en pierre naturelle ou brique, ceci tant en infrastructure qu'en superstructure, par toutes les techniques de maçonneries de coulage, hourdage (**hors revêtement mural agrafé, attaché ou collé**).

Limité aux ouvrages et aux travaux :

- ✓ Comportant des murs porteurs en maçonnerie **jusqu'à 6 niveaux, dont deux au maximum en sous-sol**
- ✓ Comportant des ossatures porteuses en béton armé ne présentant pas de difficultés importantes du point de vue des études et de l'exécution, dans la limite d'ouvrages **ne dépassant pas 6 niveaux, dont deux au maximum en sous-sol**
- ✓ D'entretien et des transformations des constructions et de leurs accessoires, **limités à 6 niveaux sur 2 niveaux maximum de sous-sol** y compris les ouvertures limitées à 5 mètres de largeur
- ✓ Aux **reprises en sous-œuvre d'infrastructures sur un niveau de sous-sol**

Cette activité comprend les travaux de :

- ✓ Fondations autres que :
 - X **Pieux,**
 - X **Micro-pieux,**
 - X **Parois moulées,**
 - X **Palplanches,**
 - X **Tirants d'ancrage,**
 - X **Parois ou murs de soutènement autonomes de plus de 2,5m**
 - X **Toutes autres techniques équivalentes.**
- ✓ Enduits intérieurs ou extérieurs projetés à la machine ou réalisés manuellement, à base d'un liant hydraulique, adjuvanté ou non
- ✓ Ravalement en maçonnerie
- ✓ Dallage **à l'exclusion du dallage industriel**
- ✓ Chapes **sauf chapes fluides et sols coulés à base de résine**
- ✓ Travaux de pavage privatif



II. Structure et gros œuvre

11 > Maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ 2/3

Cette activité comprend les travaux complémentaires et accessoires de :

- ✓ Terrassement et de démolition, **sans utilisation d'explosifs, préalables à l'exécution de votre marché de travaux**
- ✓ Drainage et canalisations enterrées
- ✓ Complément d'étanchéité des murs ou parois enterrés, **dans la limite de 100 m²**
- ✓ Imperméabilisation de cuvelage de locaux enterrés **en complément de son propre ouvrage de maçonnerie**
- ✓ Assainissement autonome filière traditionnelle ainsi que leurs canalisations
- ✓ Assainissement collectif, ainsi que leurs canalisations, **à l'exclusion des stations d'épuration**
- ✓ Pose de matériaux contribuant à l'isolation intérieure,
- ✓ Pose de renforts bois ou métal nécessités par l'ouverture de baies et les reprises en sous- œuvre
- ✓ Pose d'huisseries à sceller
- ✓ Pose de chevrons et pannes sablières ainsi que des autres éléments simples de charpente, ne comportant ni entaille, ni assemblage, et scellés directement à la maçonnerie, et **à l'exclusion de toute charpente préfabriquée**
- ✓ Plâtrerie y compris menuiseries intégrées aux cloisons
- ✓ Revêtement de surfaces en carrelage ou en tout autre produit en matériaux durs, naturels ou artificiels **(hors agrafages, attaches)**
- ✓ Pose de résilient acoustique ou d'isolation sous chape ou formes flottantes
- ✓ Etanchéité sous carrelage et revêtements en matériaux durs à base minérale non immergés **pour une surface maximum autorisée de 100 m² par chantier**
- ✓ Protection par imperméabilisation des supports de carrelage, de faïence et de revêtements en matériaux durs à base minérale
- ✓ Préparation des supports par application d'enduits de lissage ou de réagrégage **d'une épaisseur n'excédant pas 10mm**
- ✓ Réalisation d'enduits de sol de dressage autre que sols coulés à base de résine, **d'une épaisseur n'excédant pas 30mm**



II. Structure et gros œuvre

11 > Maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ 3/3

Sont exclus :

- X Construction, réparation et entretien d'âtres et foyers
- X Ouvrages étanches en béton armé ou précontraint, enterrés, semi-enterrés ou en élévation
- X Construction de piscines
- X Dallage à usage industriel
- X Restauration pierre de taille sur toutes constructions, ou maçonnerie des monuments historiques
- X Construction de planchers translucides
- X Fondations spéciales

11.1 > Garantie optionnelle piscine maçonnée

Cette activité comprend :

- ✓ Réalisation du gros-œuvre de piscines de particulier (hors équipements techniques, revêtements d'étanchéité, carrelage), structurellement indépendantes du bâtiment et complément enterrées, limitée à 5 piscines par an, livrées et facturées, sous réserve de disposer d'un descriptif des travaux (dimensions du bassin et mode de réalisation) et :
 - D'une étude de sol de type G2 AVP lorsqu'il s'agit de la réalisation isolée d'une piscine.
 - D'une étude de sol de type G2 PRO lorsque la piscine est réalisée dans le cadre d'une construction neuve d'une maison.

Sont exclus :

- X La réalisation de piscines non-enterrées, partiellement enterrées ou surélevées



II. Structure et gros œuvre

12 > Béton précontraint in situ

Non assurable par Entoria BATI Solution

Mise en œuvre de béton armé précontraint mis en tension sur chantier.



II. Structure et gros œuvre

13 > Charpente et structure bois

Réalisation de charpentes, structures et ossatures à base de bois à l'exclusion des façades- rideaux.

Limité aux ouvrages et aux travaux :

- ✓ De charpente traditionnelle, **inférieurs à 12 mètres de portée**
- ✓ De pose de charpentes en bois lamellé-collé **inférieures à 12 mètres de portée**
- ✓ De fourniture et pose d'ouvrages de charpente et de structures industrialisées en bois **jusqu'à 12 mètres de portée**
- ✓ De fourniture et pose, à partir d'éléments fabriqués par des tiers, des structures en ossature bois pour des bâtiments **jusqu'à (R+1), sous réserve que la construction ne soit pas réalisée avec la qualité de constructeur de maisons individuelles, selon les termes de la loi n°90_1129 du 19 décembre 1990**

Cette activité comprend les travaux complémentaires et accessoires de :

- ✓ Couverture par bac acier ou aluminium, plaques fibres-ciment, plaques bituminées ou plastiques
- ✓ Bardage, châssis divers
- ✓ Supports de couverture ou d'étanchéité
- ✓ Plafonds, faux plafonds, cloisons en bois et autres matériaux
- ✓ Planchers et parquets
- ✓ Isolation thermique et acoustique liées à l'ossature ou à la charpente,
- ✓ Mise en œuvre de matériaux ou de tous éléments métalliques ou béton concourant à l'édification, au renforcement ou à la stabilité des charpentes et escaliers y compris garde-corps
- ✓ Application de produits de protection des bois et traitement préventif des bois, **réalisés exclusivement en complément d'un marché de travaux de charpente ou structure en bois**

Sont exclus :

- X **La construction d'ouvrage réalisé avec la qualité de Constructeur de Maisons Individuelles, selon les termes de la loi n°90-1129 du 19 décembre 1990 est exclue de cette activité**
- X **Traitement curatif des bois**



II. Structure et gros œuvre

14 > Charpente et structure métallique

Réalisation de charpentes, structures et ossatures métalliques à **l'exclusion des façades-rideaux.**

Cette activité comprend notamment la construction de structures pour :

- ✓ Des hangars agricoles
- ✓ Des bâtiments pour des activités industrielles, tertiaires, commerciales comprenant poteaux, fermes, pans de fers et éléments de combles
- ✓ Poutres et solives pour planchers
- ✓ Passerelles légères à travée unique et plates-formes annexes

Limité aux ouvrages et aux travaux :

- ✓ Des ouvrages de bâtiments ou structures similaires à caractéristiques courantes **dont la portée est inférieure à 20 mètres et la hauteur 10 mètres entre le sol et le faîtage**
- ✓ Des constructions industrialisées **ne dépassant pas 2 niveaux**

Cette activité comprend les travaux complémentaires et accessoires de :

- ✓ Couverture, châssis divers, lorsque ceux-ci sont directement fixés à l'ossature
- ✓ Bardage
- ✓ Supports de couverture ou d'étanchéité
- ✓ Protection et traitement contre la corrosion
- ✓ Travaux en sous-œuvre par structure métallique
- ✓ Isolation thermique et acoustique liées à l'ossature ou à la charpente.
- ✓ Peinture intumescente

Sont exclus les ouvrages :

- X **Organes de stockages verticaux (silos) ou horizontaux pour produits granulaires ou pulvérulents**
- X **Pylônes et tours de transmission**
- X **Ossature d'appareil de levage, de manutention, de transport**
- X **Ponts et passerelles, mobiles ou non, suspendus ou non**
- X **Organes de retenue d'eau (vannes, écluses,...)**



SOMMAIRE

III. Clos et couvert

15 > Couverture

16 > Etanchéité de toiture terrasse

17 > Etanchéité et imperméabilisation de cuvelage,
réservoirs et piscines

18 > Imperméabilité et étanchéité des façades

19 > Menuiseries extérieures

20 > Bardages de façade

21 > Façades rideaux

22 > Structures et couvertures textiles

> Assurable > Non assurable



III. Clos et couvert

15 > Couverture

Réalisation en tous matériaux (**hors structures textiles**), y compris par bardeau bitumé, de couverture, vêtage, vêtüre.

Cette activité comprend les travaux de :

- ✓ Zinguerie et éléments accessoires en tous matériaux
- ✓ Pose de fenêtres de toit y compris exutoires de fumées
- ✓ Réalisation sans limitation de surface par chantier, de couvertures au-delà de 900 mètres d'altitude, par double toiture ventilée ou toiture chaude type «sarking», avec étanchéité complémentaire en sous-toiture sur support continu
- ✓ Réalisation d'isolation et d'écran sous toiture
- ✓ Ravalement et réfection des souches hors combles
- ✓ Installation de paratonnerres

Cette activité comprend les travaux accessoires et complémentaire de :

- ✓ Étanchéité de toiture pour une **surface maximum limitée à 150 m² par chantier** par mise en œuvre de matériaux bitumineux ou de synthèse sur des supports horizontaux ou inclinés, y compris la pose du support d'étanchéité et dans la limite éventuelle fixée au procédé, la mise en œuvre de matériaux d'isolation et inclut tous travaux préparant l'application ou assurant la protection du revêtement étanche, ainsi que ceux complétant l'étanchéité des ouvrages
- ✓ Réalisation de bardages verticaux
- ✓ Pose d'éléments de charpente non assemblés
- ✓ Nettoyage de toiture et démoussage

Sont exclus :

- X L'isolation des vêtâges
- X La pose de capteurs solaires intégrés en toiture
- X La pose de panneaux photovoltaïque



III. Clos et couvert

16 > Etanchéité de toiture terrasse

Non assurable par Entoria BATI Solution

Réalisation d'étanchéité de toiture, terrasse et plancher intérieur par mise en œuvre de matériaux bitumineux ou de synthèse sur des supports horizontaux ou inclinés, y compris la pose du support d'étanchéité.

Cette activité comprend dans la limite éventuelle fixée au procédé, la mise en œuvre de matériaux d'isolation et inclut tous travaux préparant l'application ou assurant la protection du revêtement étanche, ainsi que ceux complétant l'étanchéité des ouvrages.

Ainsi que la réalisation des travaux de :

- Etanchéité de paroi enterrée
- Zinguerie et éléments accessoires en PVC
- Châssis de toit (y compris exutoires en toiture)



III. Clos et couvert

17 > Etanchéité et imperméabilisation de cuvelage, réservoirs et piscines

Non assurable par Entoria BATI Solution

Réalisation de travaux d'étanchéité et d'imperméabilisation de cuvelage d'ouvrages en sous-pression hydrostatique, de réservoirs et piscines en béton armé et béton précontraint.

Cette activité comprend les travaux préparatoires, comme ceux de protection et de traitement de tous les joints.



III. Clos et couvert

18 > Imperméabilité et étanchéité des façades

Réalisation de travaux de protection et de réfection des façades par revêtement d'imperméabilisation à base de polymères de classe I1, I2, I3, et systèmes d'étanchéité à base de polymère de classe I4.

Limité aux ouvrages et aux travaux :

- ✓ Calfeutrements de joints de construction sur des édifices **ne dépassant pas (R + 2)**, des constructions industrialisées **ne dépassant pas 2 niveaux**
- ✓ Imperméabilité des façades sur des édifices **ne dépassant pas (R + 2)** avec des systèmes I1, I2, I3, sans limitation de surface
- ✓ L'entreprise peut exécuter des travaux complémentaires avec un système I4 limité à 150 m² par chantier

Cette activité comprend les travaux de :

- ✓ Ravalement par nettoyage haute pression
- ✓ Préparation des supports par décapage mécanique, chimique ou thermique
- ✓ Calfeutrement de joints de construction aux fins d'étanchéité à l'eau et à l'air
- ✓ Application de produits de traitement et/ou de protection antirouille,
- ✓ Application de peintures autres qu'à vocation décorative,
- ✓ Ainsi que : le remplacement ponctuel des éléments de remplissage en produits verriers ou de synthèse pour un usage similaire, notamment polycarbonates, polyméthacrylates etc, **réalisé exclusivement en complément d'un marché de travaux d'imperméabilité ou d'étanchéité des façades**

Sont exclus :

- ✗ **L'étanchéité des sols d'ouvrages lorsqu'ils dominent les parties non closes du bâtiment**



III. Clos et couvert

19 > Menuiseries extérieures 1/2

Réalisation de menuiseries extérieures, y compris leur revêtement de protection, quel que soit le matériau utilisé **à l'exclusion des façades rideaux.**

Cette activité comprend les travaux de :

- ✓ Mise en œuvre des éléments de remplissage en produits verriers ou de synthèse pour un usage similaire, notamment polycarbonates, polyméthacrylates, etc.
- ✓ Calfeutrement sur chantier des joints de menuiserie
- ✓ Travaux d'habillage et des liaisons intérieures – extérieures
- ✓ Mise en œuvre des fermetures, stores et protections solaires intégrées ou non
- ✓ Pose de garde-corps, rampes, balustrades et mains courantes
- ✓ Pose de fenêtres de toit y compris exutoires de fumées
- ✓ Réalisation de verrières de surface inférieure à 20 m²
- ✓ Réalisation de vérandas de surface au sol inférieure à 30 m², **à l'exclusion des fondations, des structures maçonnées et des capteurs solaires**
- ✓ Pose d'enseignes et de stores :
 - ✓ La pose d'enseignes ou panneaux publicitaires est autorisé pour les enseignes ou panneaux publicitaires respectant l'ensemble des caractéristiques suivantes :
 - ✓ Enseignes fixes, posées en façades ou scellées au sol **(exclusion de toute enseigne mobile et/ou posée en toiture)**
 - ✓ Enseigne d'une surface inférieure à 12 m² et dont la plus grande dimension reste inférieure à la longueur du bâtiment pour les enseignes en façade
 - ✓ Déport par rapport à la façade au plus d'un mètre.
 - ✓ Enseignes préfabriquées par un tiers dans le cadre d'un contrat de fourniture
 - ✓ L'installation de l'enseigne comprend la fixation (soit à la façade, soit au sol) et le cas échéant le branchement électrique à l'alimentation en attente



III. Clos et couvert

19 > Menuiseries extérieures 2/2

Les travaux accessoires et complémentaires :

- ✓ Vitrerie et de miroiterie
- ✓ Commandes et branchements électriques éventuels
- ✓ Mise en œuvre des matériaux ou produits contribuant, à l'isolation thermique et/ou acoustique, et à la sécurité incendie
- ✓ Application de produits de protection des bois et traitement préventif des bois, réalisés uniquement en complément d'un marché de travaux de menuiseries extérieures, et **à l'exclusion des traitements curatifs des bois**
- ✓ Pose d'abris, volets roulants et automatismes de protection ou de couverture des piscines



III. Clos et couvert

20 > Bardages de façade

Réalisation de bardages par mise en oeuvre de clins ou de panneaux, avec ou sans incorporation d'isolant, **à l'exclusion des façades-rideaux, façades-semi-rideaux et façades-panneaux.**

Cette activité comprend :

- ✓ Les travaux de vêtiture et vêtage.

Ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de :

- ✓ Mise en oeuvre des matériaux ou produits contribuant à l'isolation thermique
- ✓ Zinguerie et éléments accessoires en tous matériaux

L'activité se limite à des bardages :

- ✓ De 10 mètres de hauteur maximum
- ✓ Sur des bâtiments de forme simple type parallélépipède
- ✓ Avec moins de 5% en surface de parties vitrées

Sont exclus :

- X **Les panneaux sandwichs et des bardages spécifiques comme ceux dits à cassettes et les polycarbonates, polyméthacrylates ou autres verres synthétiques**



III. Clos et couvert

21 > Façades rideaux

Non assurable par Entoria BATI Solution

Réalisation de façades-rideaux, quel que soit le matériau utilisé, y compris la mise en place des éléments de remplissage et de façades selon les techniques de vitrage extérieur collé (VEC) ou de vitrage extérieur attaché (VEA).



III. Clos et couvert

22 > Structures et couvertures textiles

Non assurable par Entoria BATI Solution

Réalisation de superstructures et couvertures à base de membranes textiles tendues ou gonflées.

Cette activité comprend la réalisation des structures complémentaires en support bois, métal ou autres matières ainsi que tous les éléments d'évacuation d'eaux nécessaires.



SOMMAIRE

IV. Divisions aménagements

- 23** > Menuiseries intérieures
- 24** > Aménagement de cuisine et/ou salle de bains
- 25** > Plâtrerie – staff – stuc – gypserie
- 26** > Serrurerie – métallerie
- 27** > Vitrerie – miroiterie
- 28** > Enduits
- 29** > Peinture hors imperméabilisation et étanchéité de façades
- 30** > Revêtement de surfaces en matériaux souples
- 31** > Revêtement de surfaces en matériaux durs – chapes et sols coulés
- 32** > Isolation thermique acoustique intérieure – hors isolation frigorifique
- 33** > Isolation thermique par insufflation
- 34** > Isolation thermique par l'extérieur

> Assurable > Non assurable



IV. Divisions aménagements

23 > Menuiseries intérieures

Réalisation de tous travaux de menuiserie intérieure, y compris leur revêtement de protection, quel que soit le matériau utilisé, pour :

- ✓ Les portes, murs, plafonds, faux plafonds, cloisons, planchers y compris surélevés, en bois ou plaques de plâtre,
- ✓ Parquets à l'exclusion pour les sols sportifs
- ✓ Revêtements de sols et murs à base de bois
- ✓ Escaliers et garde-corps
- ✓ Stands, expositions, fêtes, agencements et mobiliers notamment plans de travail
- ✓ Cloisons mobiles, amovibles ou démontables

Cette activité comprend :

- ✓ La mise en œuvre des éléments de remplissage en produits verriers ou de synthèse pour un usage similaire, notamment polycarbonates, polyméthacrylates, etc...
- ✓ La pose de vitrerie et de miroiterie
- ✓ La pose de plaques de plâtre ainsi que la réalisation des bandes joints, la mise en œuvre des matériaux ou produits contribuant à l'isolation thermique et/ou acoustique, à l'étanchéité à l'air et à la sécurité incendie
- ✓ Le traitement préventif des bois **réalisé exclusivement en complément d'un marché de travaux de menuiseries intérieures**

Sont exclus :

- X Le traitement curatif du bois
- X Parquets d'une surface supérieure à 500 m² d'un seul tenant
- X Parquets pour des locaux recevant du public et/ou salle de sports
- X Parquets de tous types nécessitant une fabrication à dimensions spéciales, dont les planchers de scènes, les parquets en pavés de bois debout
- X Restauration de menuiseries des monuments historiques.
- X Agencement de laboratoires, salles blanches, salles grises, salles propres
- X Traitement acoustique de salles, studios d'enregistrements



IV. Divisions aménagements

24 > Aménagement de cuisines et/ou salles de bains

Installation de cuisines, salles de bain, dressings, limités aux lots techniques suivants :

- ✓ Les raccordements d'électricité et l'installation d'appareils électriques
- ✓ Les raccordements sanitaires (distribution, évacuation)
- ✓ Les installations de Ventilations Mécaniques Contrôlées Autonome (VMC)

Sont compris les travaux accessoires et complémentaires de :

- ✓ Menuiserie intérieure, faïence et peinture

Cette activité comprend également :

- ✓ La pose des meubles et des appareils ménagers, les branchements en eau, gaz et électricité destinés à faire fonctionner lesdits appareils

Sont exclus :

- X **Les cuisines collectives**



IV. Divisions aménagements

25 > Plâtrerie – staff – stuc – gypserie

Réalisation en intérieur de cloisonnements, contre-cloisons, doublages, plafonds en plâtre, en matériaux à base de plâtre, en éléments de terre cuite, ou en plaques à base de ciment.

Cette activité comprend les travaux accessoires et complémentaires :

- ✓ Faux-plafonds démontables ou fixes tous matériaux
- ✓ Matériaux ou produits, en intérieur, contribuant à l'isolation thermique et/ou acoustique, à l'étanchéité à l'air et à la sécurité incendie
- ✓ Bandes joints
- ✓ Menuiseries intégrées aux cloisons
- ✓ Plafonds suspendus en extérieur avec plaques de plâtre spécifique en sous face de volumes couverts

Sont exclus :

- X **Restauration plâtres, chaux, staff, stuc des monuments historiques**



IV. Divisions aménagements

26 > Serrurerie – métallerie

Réalisation de serrureries, ferronnerie et métallerie, à l'exclusion des charpentes métalliques

Cette activité comprend la fabrication et/ou l'installation :

- ✓ De portes et portails et le raccordement des alimentations électriques et automatismes nécessaires au fonctionnement de ces équipements
- ✓ D'escaliers métalliques y compris avec incorporation de marches tous matériaux
- ✓ De garde-corps, rampes, balustrades et mains courantes
- ✓ De protections métalliques fixes ou ouvrantes contre le vol
- ✓ De verrières de surface inférieure à 20 m²
- ✓ Réalisation de vérandas de surface au sol inférieure à 30 m², à **l'exclusion des fondations, des structures maçonnées et des capteurs solaires**
- ✓ De brises soleil métalliques, de faux planchers ou planchers techniques
- ✓ D'ouvrages de ferronnerie

Cette activité comprend les travaux accessoires et complémentaires :

- ✓ L'application de protection contre les risques de corrosion
- ✓ La mise en œuvre des éléments de remplissage en produits verriers ou de synthèse pour un usage similaire, notamment polycarbonates, polyméthacrylates
- ✓ A mise en œuvre des matériaux ou produits contribuant à l'isolation thermique, acoustique et à la sécurité incendie

Sont exclus :

- X **Fourniture et mise en œuvre d'ouvrages de métallerie résistant au feu**
- X **Ferronnerie d'art**



IV. Divisions aménagements

27 > Vitrerie - miroiterie

Réalisation de tous travaux à partir de produits verriers ou de synthèse pour un usage similaire, notamment polycarbonates, polyméthacrylates, à l'exclusion des façades-rideaux, façades semi-rideaux, façades panneaux notamment techniques de vitrage extérieur collé (VEC) ou de vitrage extérieur attaché.

Cette activité comprend :

- ✓ L'encadrement de ces produits et leurs joints d'étanchéité
- ✓ La pose de films solaires et de protection des vitrages
- ✓ Remplacement de casse dans vitrine, fenêtre ou garde-corps existants, **dans la limite de 150 kg par volume verrier**
- ✓ Pose de miroirs, étagères et autres agencements intérieurs en produits verriers
- ✓ Pose de vitrines **dans la limite de 150 kg par volume verrier**

Sont compris les travaux ou installations accessoires :

- ✓ Remplacement de freins de portes, serrures, paumelles, etc.
- ✓ Pose de portes et fenêtres



IV. Divisions aménagements

28 > Enduits

Enduits intérieurs ou extérieurs projetés à la machine ou réalisés manuellement, à base d'un liant hydraulique, adjuvanté ou non, ravalement en maçonnerie.

Sont exclus :

X Restauration en maçonnerie des monuments historiques



IV. Divisions aménagements

29 > Peinture hors imperméabilisation et étanchéité de façades

Réalisation de :

- ✓ Peinture, vernis ou lasures, y compris les revêtements peinture en feuil mince, épais, semi-épais ou minéral épais (RPE, RSE, RME)
- ✓ Pose de revêtements souples, textiles, plastiques ou assimilés sur murs ou plafonds

Cette activité comprend les travaux complémentaires et accessoires de :

- ✓ Ravalement par nettoyage haute pression
- ✓ Préparation des supports par décapage mécanique, chimique ou thermique (sans flamme)
- ✓ Mise en œuvre en intérieur d'éléments d'habillage et/ou décoratifs en bois, staff, stuc, matériaux de synthèse ou métalliques
- ✓ Pose de menuiseries intégrées aux cloisons
- ✓ Pose de placards et rayonnages sans fabrication
- ✓ Pose de revêtements en faïence
- ✓ Mise en œuvre d'enduits décoratifs sur murs, plan de travail ou aménagements mobiliers
- ✓ Tous travaux de tapisserie, de garnissage et de gainerie.
- ✓ Nettoyage des surfaces à peindre

Sont exclus :

- X Les travaux de protection et de réfection des façades par revêtement d'imperméabilisation et systèmes d'étanchéité à base de polymères
- X Les travaux sur sols sportifs, sols industriels, parking (sauf marquage au sol)



IV. Divisions aménagements

30 > Revêtement de surfaces en matériaux souples

Réalisation de :

- ✓ Parquets collés ou flottants
- ✓ De pose de revêtements souples, en tout matériau plastique, textile, caoutchouc et produits similaires ou d'origine végétale, notamment en bois (feuilles de placage sur kraft ou sur textile, placages collés ou contreplaqués minces collés) ou tout autre revêtement souple relevant des mêmes techniques de mise en œuvre

Cette activité comprend :

- ✓ La préparation des supports par ragréage ou lissage d'une **épaisseur n'excédant pas 10 mm**
- ✓ La réalisation de plafonds tendus à chaud

Sont exclus :

- X **Sols sportifs coulés ou non**
- X **Sols coulés à base de résine de synthèse**
- X **Revêtements résilients « cuisine collective »**
- X **Revêtements spéciaux, dont notamment les sols conducteurs, anti-usures, anti rayon x**



IV. Divisions aménagements

31 > Revêtement de surfaces en matériaux durs-chapes et sols coulés

Réalisation de revêtement de surface, hors façade extérieure, en matériaux durs :

- ✓ En carrelage ou en tout autre produit en matériaux durs, naturels ou artificiels (**hors agrafages, attaches**)
- ✓ Chapes et sols coulés à base de résine de synthèse, **à l'exclusion des chapes fluides et sols coulés à base de résine**

Cette activité comprend les travaux de :

- ✓ Pose de résilient acoustique ou d'isolation sous chape ou formes flottantes
- ✓ Etanchéité sous carrelage ou tout autre produit en matériau dur, **non immergé, pour une surface maximum de 100 m² par chantier**
- ✓ Protection par imperméabilisation des supports intérieurs de carrelage et faïence
- ✓ Préparation des supports par application **d'enduits de lissage ou de ragréage d'une épaisseur n'excédant pas 10 mm**
- ✓ Réalisation d'enduits de sol de dressage autres que sols coulés à base de résine, d'une **épaisseur n'excédant pas 30 mm**

Sont exclus :

- X **Revêtements de sols coulés à base de résine de synthèse**
- X **Revêtements résilients «cuisine collective »**
- X **Revêtements spéciaux de sols coulés à base de résine de synthèse pour locaux à risques identifiés**
- X **Revêtements de sols sportifs «systèmes combinés»**
- X **Mosaïques décoratives**
- X **Revêtements spéciaux anticorrosion des parois et des sols**
- X **Revêtements muraux attachés**



IV. Divisions aménagements

32 > Isolation thermique acoustique intérieure – hors isolation frigorifique

Réalisation de l'isolation thermique et/ou acoustique intérieure des murs, parois, sols, plafonds et toitures de tous ouvrages.

Cette activité comprend :

- ✓ La mise en œuvre de matériaux contribuant à l'étanchéité à l'air des locaux
- ✓ La mise en œuvre en intérieur de matériaux contribuant à la sécurité passive contre l'incendie
- ✓ Le calorifugeage des circuits, tuyauteries et appareils

Sont exclus :

- X **Isolation anti vibratile**
- X **Isolation frigorifique de toute nature**
- X **Isolation thermique ou acoustique intérieure par insufflation ou projection**
- X **Planchers surélevés**



IV. Divisions aménagements

33 > Isolation thermique par insufflation

Réalisation de tous travaux d'isolation thermique et acoustique en intérieur par soufflage de produits isolants, notamment dans les combles et greniers.

Les procédés mis en œuvre doivent avoir fait l'objet selon le cas soit d'un procès-verbal d'essai en cours de validité, établi par un organisme officiel, soit d'une certification d'aptitude à l'emploi.



IV. Divisions aménagements

34 > Isolation thermique par l'extérieur

Réalisation des travaux d'isolation thermique par l'extérieur par tous types de procédés (enduits sur isolant procédés à lame d'air ventilée sur isolant) **en maison individuelle accolée ou non, ainsi qu'en petit collectif et petit tertiaire de 10 mètres de hauteur maximum.**

Les travaux ont pour objet d'augmenter la résistance thermique R ($m^2.K/W$) des parois extérieures de tous bâtiments neufs ou anciens **par procédés traditionnels ou non traditionnels ayant fait l'objet d'un Avis Technique ou d'un Document Technique d'Application.**



SOMMAIRE

V. Lots techniques

- 35** > Plomberie – installations sanitaires
- 36** > Installations thermiques de génie climatique
- 37** > Fumisterie – construction de cheminées
- 38** > Installation d'aéraulique et de conditionnement d'air
- 39** > Electricité
- 40** > Fours et cheminées industrielles
- 41** > Ascenseurs
- 42** > Piscine
- 43** > Maisons à ossature bois
- 44** > Géothermie
- 45** > Installations photovoltaïques constituées de panneaux de modules rigides en surimposition ou reposant directement au sol

> Assurable > Non assurable



V. Lots techniques

35 > Plomberie – installations sanitaires

Réalisation d'installations sanitaires, de réseaux d'eau chaude ou froide sanitaire (production, distribution, évacuation), de réseaux de fluide ou de gaz, **hors techniques de géothermie, aérothermie et thermique solaire.**

Cette activité comprend les travaux accessoires et complémentaires :

- ✓ Platelage, réalisation de socle et support d'appareils et équipements
- ✓ Tranchées, trous de passage, saignées et raccords
- ✓ Calorifugeage, isolation thermique et acoustique intérieurs
- ✓ Raccordement électrique du matériel
- ✓ Réalisation de gouttières, descentes d'eaux pluviales, noues, chéneaux et de solins
- ✓ Installation de colonnes sèches
- ✓ Installation des systèmes d'évacuation pour ordures ménagère
- ✓ Le raccordement de récupérateurs d'eau de pluie enterrés ou non, réservés à un usage privé et externe
- ✓ Pose d'adoucisseurs d'eau

Sont exclus :

- X **Installations de systèmes de distribution de fluides médicaux, ou spéciaux**
- X **Installations de réseaux de sprinklers et de RIA**



V. Lots techniques

36 > Installations thermiques de génie climatique

Réalisation d'installations de chauffage (production, distribution, évacuation pour chaudières tous combustibles et Pompes à chaleur) et de refroidissement, **hors techniques de géothermie et photovoltaïque.**

Cette activité comprend les travaux de :

- ✓ Installations sanitaires, de réseaux d'eau chaude ou froide sanitaire (production, distribution, évacuation), de réseaux de fluide ou de gaz
- ✓ Installation de ventilation mécanique contrôlée (VMC)
- ✓ Pose de capteurs solaires thermiques pour l'eau chaude sanitaire et/ou le chauffage d'une surface maximum limité à 30 m² par chantier
- ✓ L'entretien/maintenance des moyens de production (chaudières, ballons de production), de distribution (canalisations, radiateurs) et d'évacuation (remplacement ou ramonage des conduits de chaudière)

Cette activité comprend les travaux accessoires et complémentaires :

- ✓ Platelage, réalisation de socle et support d'appareils et équipements
- ✓ Tranchées, trous de passage, saignées et raccords
- ✓ Calorifugeage, isolation thermique et acoustique intérieurs,
- ✓ Raccordement électrique du matériel
- ✓ Installations de régulation, de téléalarme, de télésurveillance, de télégestion et de gestion technique centralisée des installations concernées

Sont exclus :

- X Installations thermiques à haute pression ou haute température
- X Installations d'une puissance absorbée supérieure à 12 kW ou calorifique supérieure à 70 kW
- X Installations de thermiques industrielles, fours et cheminées industrielles, revêtements thermiques industriels
- X Installations de géothermie par capteurs verticaux ou horizontaux
- X Installations à énergie solaire photovoltaïque
- X Climatiseur d'une puissance frigorifique unitaire supérieure à 12 kW
- X Pose de cheminées, inserts, poêle à bois
- X Manipulation des fluides frigorigènes sauf si détention d'une attestation de capacité en cours de validité conforme aux dispositions de l'article R543-99 du Code de l'Environnement
- X Climatisation de salles blanches, salles grises, salles propres



V. Lots techniques

37 > Fumisterie – construction de cheminées

Réalisation d'âtres et foyers fermés ou ouverts et de tous systèmes d'évacuation des produits de combustion, **hors four et cheminée industriels.**

Cette activité comprend les travaux de :

- ✓ Installation de poêles à bois
- ✓ Pose d'inserts
- ✓ pose sur le sol de carreaux réfractaires et céramiques

Les travaux accessoires et complémentaires de :

- ✓ Raccords d'enduits divers
- ✓ Calorifugeage des conduits
- ✓ Revêtements en carreaux et panneaux de faïence
- ✓ Réfection des souches
- ✓ L'entretien/maintenance des moyens de production (chaudières, ballons de production), de distribution (canalisations, radiateurs) et d'évacuation (remplacement ou ramonage des conduits)



V. Lots techniques

38 > Installation d'aéraulique et de conditionnement d'air

Réalisation et entretien d'installations (production, distribution, évacuation) assurant les fonctions de chauffage, de renouvellement et traitement de l'air, de rafraîchissement, **hors techniques de géothermie et pose de capteurs solaires intégrés.**

Cette activité comprend les activités accessoires et complémentaires :

- ✓ Platelage, réalisation de socle et support d'appareils et équipements
- ✓ Les travaux complémentaires de tranchées, trous de passage, saignées et raccords
- ✓ Le calorifugeage, l'isolation thermique et acoustique
- ✓ Le raccordement électrique du matériel
- ✓ L'installation de régulation, de téléalarme, de télésurveillance, de télégestion et de gestion
- ✓ technique centralisée des installations concernées

Sont exclus :

- X Climatiseur d'une puissance frigorifique unitaire supérieure à 12 kW
- X Désenfumage naturel
- X Climatisation de salles blanches, salles grises, salles propres
- X Manipulation des fluides frigorigènes sauf si détention d'une attestation de capacité en cours de validité conforme aux dispositions de l'article R543-99 du Code de l'Environnement



V. Lots techniques

39 > Electricité

Réalisation de réseaux de distribution de courant électrique faible ou fort, de chauffage électrique **sauf installations aérothermiques air/air ou air extrait/air neuf**, ainsi que le raccord et l'installation d'appareils électriques.

Cette activité comprend :

- ✓ L'installation de ventilation mécanique contrôlée (VMC), **sauf en locaux avec présence d'une piscine**
- ✓ La pose de dispositifs de protection contre les effets de la foudre
- ✓ La mise en œuvre d'automatismes et de systèmes domotiques
- ✓ La réalisation de réseaux intérieurs Voix-Données-Images (VDI)
- ✓ Les travaux complémentaires de tranchées, trous de passage, saignées et raccords
- ✓ Chapes de protection des installations de chauffage
- ✓ Installation de bornes pour les voitures électriques en courant alternatif et d'une puissance inférieure ou égale à 22kW
- ✓ Installation de systèmes de détecteurs incendie pour les particuliers
- ✓ Pose d'antennes
- ✓ Installation de Fibres optiques entre le point de branchement optique et la prise terminale optique
- ✓ Téléalarme

Sont exclus :

- X **L'installation de systèmes d'alarme et de détection incendie ou intrusion pour les ERP de 1ère, 2ème, 3ème et 4ème catégorie, les IGH ou les sites industriels, hormis lorsque la conception est assurée par un bureau d'étude spécialisé.**
- X **La réalisation de réseaux de Gestion Technique Centralisée (GTC) ou de Gestion Technique Bâtiment (GTB),**
- X **Pose et branchement de capteurs photovoltaïques.**



V. Lots techniques

40 > Fours et cheminées industrielles

Non assurable par Entoria BATI Solution

Réalisation d'ouvrage de construction de fours industriels, d'incinération et de crémation y compris leurs cheminées.



V. Lots techniques

41 > Ascenseurs

Non assurable par Entoria BATI Solution

Réalisation d'ascenseur, de monte-charge, monte-personne, escalier mécanique et trottoir roulant, y compris les organes et équipements nécessaires à leur fonctionnement.



V. Lots techniques

42 > Piscine

Non assurable par Entoria BATI Solution



V. Lots techniques

43 > Maisons à ossature bois

Non assurable par Entoria BATI Solution

Réalisation de l'ensemble des éléments en bois ou dérivé de bois.

Cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires de :

- Plafonds, faux plafonds, cloisons en bois et autres matériaux
- Menuiserie intérieure et extérieure
- Isolation thermique et acoustique
- Traitement préventif et curatif des bois
- Traitement des bois en oeuvre contre les insectes xylophages
- Mise en oeuvre de matériaux ou de tous éléments métalliques concourant à l'édification, au renforcement ou à la stabilité des charpentes et escaliers



V. Lots techniques

44 > Géothermie

Non assurable par Entoria BATI Solution

Réalisation d'installations de chauffage, de rafraîchissement et de production d'eau chaude sanitaire par les techniques utilisant les énergies géothermique et aérothermique, avec tous types de fluides.

Cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires de :

- Sondage, forage et terrassement
- Platelage, réalisation de socle et support d'appareils et équipements
- Tranchées, trous de passage, saignées et raccords
- Calorifugeage, isolation thermique et acoustique
- Raccordement électrique du matériel
- Chape de protection de l'installation de chauffage
- Installation de ventilation mécanique contrôlée (V.M.C)



V. Lots techniques

- 45** > Installations photovoltaïques constituées de panneaux de modules rigides en surimposition ou reposant directement au sol

Réalisation d'installations photovoltaïques d'une surface maximale de 60m², constituées de modules rigides, installés au sol ou en surimposition de couverture constituée de petits éléments ou en surimposition de toiture étanchée.

Cette activité comprend les travaux de :

- ✓ Remplacement de petits éléments de couverture nécessaire à la mise en œuvre de l'installation
- ✓ Raccordements électriques nécessaires au bon fonctionnement des installations
- ✓ Raccordement et la mise au point des systèmes de régulation et de transformation correspondants
- ✓ Étanchéité, avec les éléments assurant le clos couvert, correspondant au passage des fixations, des câbles, des jonctions des modules entre eux
- ✓ Protection contre les surtensions, la foudre et le découplage du réseau en cas de coupure d'électricité

Ainsi que les travaux accessoires et complémentaires de :

- ✓ Renforcement de structures existantes
- ✓ Installation de système de sécurité et de surveillance du fonctionnement
- ✓ Zinguerie et éléments accessoires en PVC
- ✓ Réalisation d'écran sous-toitures
- ✓ Terrassement et VRD
- ✓ Sécurisation du site

Sont exclues :

- X **Les installations comprenant des dispositifs de stockage de l'électricité**
- X **Les installations d'une surface supérieure à 60 m²**
- X **La suppression ou déplacement d'éléments de structures existantes**